

UCHWAŁA NR XIV.94.2019
RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Trąbki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 87 ust. 1 i 4 oraz art. 92, w związku z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.), po uzgodnieniu z Wodami Polskimi i Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wyznacza się aglomerację Trąbki o równoważnej liczbie mieszkańców 3 416, położoną na terenie gminy Pilawa, z oczyszczalnią ścieków komunalnych zlokalizowaną w miejscowościach Trąbki.

2. W skład aglomeracji Trąbki wchodzi miejscowości: Trąbki, Wygoda, część miejscowości Puznówka.

3. Opis aglomeracji Trąbki stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

4. Obszar i granice aglomeracji Trąbki, o której mowa w ust. 1, określa mapa w skali 1:25000 stanowiąca załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr 128/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Trąbki (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 11541).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilawa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Pilawie

Dorota Niemiec-Jóźwicka

OPIS AGLOMERACJI**TRĄBKİ****1. Podstawa wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Trąbki**

Uchwała Rady Miejskiej w Pilawie nr XLII.250.2014 z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pilawa, zmieniona uchwałą Rady Miejskiej w Pilawie nr XI.70.2019 z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pilawa

Uchwała Rady Miejskiej w Pilawie nr XIX.116.2016 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Trąbki, gmina Pilawa dla działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 418/11, 418/16, 418/19, 418/21, 418/26, 232 (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 7426)

2. Informacja o aktualnym rozporządzeniu/uchwale wyznaczającym aglomerację Trąbki

Aglomeracja Trąbki była wyznaczona uchwałą nr 128/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 maja 2012 r. (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 11541). Wyżej wymienioną uchwałą wyznaczono aglomerację Trąbki o równoważnej liczbie mieszkańców 3 892, położoną na terenie gmin Pilawa i Parysów, z oczyszczalnią ścieków komunalnych zlokalizowaną w miejscowości Trąbki. W skład aglomeracji Trąbki weszły następujące miejscowości z gminy Pilawa: Trąbki, Puznówka, Wygoda, Lipówki, z gminy Parysów: Poschła.

3. Informacja o długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej lub planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej, liczbie stałych mieszkańców aglomeracji, liczbie osób czasowo przebywających w aglomeracji oraz przemyśle obsługiwany przez istniejącą sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków.

a. Informacja o rodzaju sieci

rodzaj sieci	długość [km]		razem
	istniejąca	planowana	
Sanitarna grawitacyjna	14,1	3,87	17,97
Sanitarna tłoczna	4,5	0,875	5,375
SUMA	18,6	4,745	23,345

b. Informacja o mieszkańcach, osobach przebywających czasowo i przemyśle obsługiwanych przez istniejącą sieć lub planowaną do budowy

miejscowość	stali mieszkańcy aglomeracji	mieszkańcy [1 os = 1 RLM]		osoby przebywające czasowo [1 łóżko nocleg. = 1 RLM]		przemysł [RLM – obliczona z ładunku]	
		sieć istniejąca	sieć planowana	sieć istniejąca	sieć planowana	sieć istniejąca	sieć planowana
Trąbki	1 907	1 657	0	0	0	411	0
Wygoda	497	402	0	0	0	0	0
Puznówka	601	0	581	0	0	0	0
RAZEM	3 005	2 059	581	0	0	411	0

Z istniejącej sieci docelowo będzie też korzystać 314 mieszkańców aglomeracji Trąbki, którzy obecnie korzystają ze zbiorników bezodpływowych, ale sukcesywnie będą podłączali swoje nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. W związku z powyższym w aglomeracji Trąbki z sieci docelowo z sieci kanalizacyjnej będzie korzystać 2 954 mieszkańców aglomeracji.

Docelowy procent skanalizowania aglomeracji Trąbki wyniesie 98,24.

c. Wskaźnik koncentracji

miejscowość	Obszary o wskaźniku min. 120 osób na 1 km sieci			Obszary o wskaźniku min. 90 osób na 1 km sieci		
	mieszkańcy [1 os = 1 RLM]	osoby przebywające czasowo [1 łóżko nocleg. = 1 RLM]	sieć planowana [km]	mieszkańcy [1 os = 1 RLM]	osoby przebywające czasowo [1 łóżko nocleg. = 1 RLM]	sieć planowana [km]
	a	b	c	d	e	f
Puznówka	581	0	4,745	0	0	0
RAZEM	581	0	4,745	0	0	0

Wskaźnik koncentracji dla terenów o minimalnej wartości 120 osób na 1 km planowanej do budowy sieci = **122,44** osób na 1 km sieci

4. Informacja o istniejących i planowanych do budowy oczyszczalniach ścieków, a w przypadku aglomeracji zakończonych końcowym punktem zrzutu ścieków komunalnych, informacja do której aglomeracji będą te ścieki odprowadzane, wraz z określeniem obciążenia oczyszczalni ścieków wyrażonego RLM aglomeracji.

Nazwa oczyszczalni ścieków: Trąbki

Lokalizacja oczyszczalni ścieków (adres): ul. Spacerowa, 08-440 Trąbki

Dane kontaktowe (telefon, e-mail, fax): tel. (25) 685 61 40

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska: decyzja Starosty Powiatu Garwolińskiego znak: RŚ.6341.84.2014 z dnia 15 października 2014 r., pozwolenie ważne do 30 września 2024 r.

RŚ.6341.84.2014

Przepustowość oczyszczalni:

·średnia [m³ na dobę]: 640 m³ na dobę

·maksymalna godzinowa [m³/h]: 70 m³ /h

·maksymalna roczna [m³ na rok]: 140 000 m³ na rok

Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]: 4 340 RLM

·ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m³ na dobę]: 267,8 m³ na dobę

·ścieki dowożone [m³ na dobę]: 3,7 m³ na dobę

·średnie obciążenie oczyszczalni [m³ na dobę]: 271,5 m³ na dobę

·ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m³ na rok]: 100,44 m³ w 2018 r.

·przewidywane średnie obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej oraz po podłączeniu wszystkich możliwych do podłączenia nieruchomości znajdujących się przy istniejących ciągach sieci kanalizacji sanitarnej [m³ na dobę]: 299,7 m³ na dobę

·przewidywana ilość ścieków oczyszczalnych w roku po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej po podłączeniu wszystkich możliwych do podłączenia nieruchomości znajdujących się przy istniejących ciągach sieci kanalizacji sanitarnej [m³ na rok]: 109 401 m³ na rok

Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:

·nazwa odbiornika: rzeka Kanał Parysowski

·kilometraż miejsca wprowadzania ścieków oczyszczonych: 12+000

·współrzędne geograficzne wylotu: E: 21°35'33'' N: 51°57'09''

Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych		
Wskaźnik	Wartość (średnioroczna z pomiarów)	uwagi
1	2	3

BZT ₅ [mgO ₂ /dm ³]	423	
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /dm ³]	862	
zawiesina ogólna [mg/dm ³]	278	
fosfor ogólny [mgP/dm ³]	-	
azot ogólny [mgN/dm ³]	-	
pH	8	
Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych		
Wskaźnik	Wartość lub % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym	Wartość (średnioroczna z pomiarów)
BZT ₅ [mgO ₂ /dm ³]	25	4,1
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /dm ³]	125	28,7
zawiesina ogólna [mg/dm ³]	35	3,9
fosfor ogólny [mgP/dm ³]	-	-
azot ogólny [mgN/dm ³]	-	-
pH	6,5 - 8,0	7,6

Typ oczyszczalni ścieków: **B – oczyszczalnia biologiczna spełniająca standardy odprowadzanych ścieków**

Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni: Na oczyszczalni w Trąbkach nie planuje się żadnych inwestycji.

5. Informacja o systemie gospodarki ściekowej:

a. Informacja o średniej dobowej ilości ścieków komunalnych powstających na terenie planowanej aglomeracji oraz ich składzie jakościowym

W aglomeracji Trąbki powstaje 393,91 m³ średnio na dobę.

Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych w aglomeracji Trąbki		
Wskaźnik	Wartość (średnioroczna z pomiarów)	uwagi
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /dm ³]	423	
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /dm ³]	862	
zawiesina ogólna [mg/dm ³]	278	
fosfor ogólny [mgP/dm ³]	-	
azot ogólny [mgN/dm ³]	-	
pH	8	

b. Informacja o przepustowości istniejącej oczyszczalni ścieków w m³ na dobę

W aglomeracji Trąbki istnieje oczyszczalnia w Trąbkach o średniej przepustowości 640 m³ na dobę.

c. Informacja o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej

W aglomeracji Trąbki z sieci kanalizacyjnej korzysta jeden zakład:

lp.	Nazwa zakładu	Ilość ścieków [m ³ na dobę]	BZT ₅ [mgO ₂ /dm ³]	ChZT _{Cr} [mgO ₂ /dm ³]	Zawiesina ogólna [mg/dm ³]	RLM
1	Zignago Vetro Polska S.A. dawniej Huta Szkła Czechy S.A.) – produkcja szkła	58,3	423	862	278	411 RLM

d. Informacja o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane

W aglomeracji Trąbki nie planuje się podłączenia zakładów do systemu kanalizacji zbiorczej.

e. Uzasadnienie określonej RLM aglomeracji

RLM mieszkańców – 3 005

RLM osób czasowo przebywających w granicach aglomeracji – 0

RLM z przemysłu – 411

RLM aglomeracji Trąbki – 3 416 RLM

f. Informacja o ilości ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji

zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających ten sam co systemy kanalizacji zbiorczej poziom ochrony środowiska

Docelowo w aglomeracji Trąbki nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej będzie ok. 5,2 m³ ścieków średnio na dobę, które będą pochodziły od 51 osób, które korzystają już lub będą korzystały w przyszłości z indywidualnych systemów lub będzie zastosowane inne rozwiązanie zapewniające ten sam co system kanalizacji zbiorczej poziom ochrony środowiska.

6. Informacja o strefach ochronnych ujęć wody, zawierająca oznaczenie aktów prawa miejscowego lub decyzji ustanawiającej te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie znak: WA.ZUZ.6.4100.907.2019.BP z 24 lipca 2019 r. ustanawiająca z urzędu strefę ochronną ujęcia wody obejmującą wyłącznie teren ochrony bezpośredniej dla ujęcia wody, składającego się z trzech studni, należącego do Huty Szkła „Czechy” S.A., w miejscowości Trąbki, w której określono następujące nakazy i zakazy:

- zakaz użytkowania gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody;
- nakaz odprowadzania wód opadowych i roztopowych w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody;
- nakaz zagospodarowania terenu zielenią;
- nakaz odprowadzania poza granice terenu ochrony bezpośredniej ścieków z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody;
- nakaz ograniczenia wyłącznie do niezbędnych potrzeb przebywania osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń do poboru wody.

7. Informacja o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierająca oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.

Na terenie aglomeracji Trąbki nie ustanowiono żadnego obszaru ochronnego zbiorników wód śródlądowych.

8. Informacja o formach ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zawierająca nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody, oraz informacja o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.


Nie dotyczy aglomeracji Trąbki.

OBSZAR I GRANICE AGLOMERACJI TRĄBK

1:25000

m 1000 750 500 250 0

- Granice administracyjne gminy
- Oznaczenie granic obszaru objętego lub przewidzianego do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej
- Granice administracyjne sołectw
- Oznaczenie oczyszczalni ścieków komunalnych
- Strefa ochrony bezpośredniej ujęć wody



Uzasadnienie

Zgodnie z art. 87 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.), rada gminy wyznacza aglomeracje w drodze uchwały, po uzgodnieniu przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z Wodami Polskimi, a w zakresie obszarów objętych przynajmniej jedną formą ochrony przyrody z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą nr 128/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Trąbki (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 11541). Powyższą uchwałą wyznaczono ww. aglomerację o równoważnej liczbie mieszkańców 3 892, położoną na terenie gmin Pilawa i Parysów, z oczyszczalnią ścieków komunalnych zlokalizowaną w miejscowości Trąbki. W skład aglomeracji Trąbki weszły następujące miejscowości z gminy Pilawa: Trąbki, Puznówka, Wygoda, Lipówki, z gminy Parysów: Poschła.

Zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy Prawo wodne, akty prawne wydane na podstawie art. 43 ust 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne zachowują moc nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r. i mogą być zmieniane. W związku z powyższym, niniejszą uchwałą wytracono moc uchwały nr 128/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Trąbki (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 11541).

W dniu 30 sierpnia 2019 r. przeprowadzono przegląd aglomeracji Trąbki, z którego wynika, że należy zaktualizować granice aglomeracji Trąbki wyłączając tereny miejscowości Lipówki, Poschła, część miejscowości Wygoda i Puznówka, na których nie jest spełniony minimalny wskaźnik koncentracji oraz zaktualizować wielkość aglomeracji Trąbki wyrażoną równoważną liczbą mieszkańców (RLM). Przeprowadzenie procedury zmiany aglomeracji jest konieczne także ze względu na wszczętą przez Wody Polskie i Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej procedurę VI aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (VI AKPOŚK). Zgodnie z opublikowanym przez Wody Polskie harmonogramem i warunkami ujęcia aglomeracji w VI AKPOŚK, akt prawa miejscowego musi gwarantować zgodność z rzeczywistością RLM. Aby skutecznie włączyć aglomerację Trąbki do VI AKPOŚK, należy przeprowadzić jej aktualizację najpóźniej do 31 października 2019 r. Nieuwzględnienie aglomeracji Trąbki w VI AKPOŚK, będzie skutkowało brakiem możliwości sięgnięcia po dofinansowanie ze środków unijnych planowanych do zrealizowania w aglomeracji inwestycji.

Na wspólnym posiedzeniu komisji Rewizyjnej, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Spraw Społecznych w dniu 24 września 2019 r. poinformowano Radę Miejską w Pilawie o wynikach przeglądu i potrzebie aktualizacji aglomeracji Trąbki. Z części opisowej aglomeracji Trąbki, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały wynika, że dotychczas na terenie aglomeracji wybudowano 18,6 km sieci kanalizacyjnej, z której korzysta 2 059 mieszkańców aglomeracji oraz odprowadzane są ścieki przemysłowe o ładunku równym 411 RLM. Z istniejącej sieci docelowo będzie też korzystać 314 mieszkańców aglomeracji Trąbki, którzy obecnie korzystają ze zbiorników bezodpływowych, ale sukcesywnie będą podłączali swoje nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. W aglomeracji Trąbki, na terenach o minimalnym wskaźniku koncentracji 120 mieszkańców na 1 km planowanej do budowy sieci, planowana jest budowa sieci kanalizacyjnej o długości 4,745 km, z której korzystać będzie 581 mieszkańców aglomeracji. Natomiast 51 mieszkańców aglomeracji Trąbki nie będzie objętych zbiorczym systemem kanalizacji sanitarnej.

W związku z powyższym wskaźnik koncentracji, obliczany na podstawie przewidywanej do obsługi przez budowany system kanalizacji zbiorczej liczby mieszkańców aglomeracji i niezbędnej do realizacji długości sieci kanalizacyjnej, wynosi dla obszaru aglomeracji Trąbki znajdującego się poza terenami objętymi obszarowymi formami ochrony przyrody 122,44 osoby na 1 km sieci projektowanej i jest wyższy niż wskaźnik określony w § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. poz. 1586), tj. 120 mieszkańców na 1 km sieci.

Na terenie aglomeracji Trąbki powstają ścieki komunalne w średniej ilości 393,91 m³ na dobę, zawierające m.in. azot ogólny, fosfor oraz zawiesinę ogólną.

Przyjęta w uchwale równoważna liczba mieszkańców na obszarze aglomeracji obejmuje 3 005 RLM pochodzących od mieszkańców aglomeracji oraz 411 RLM z przemysłu. Planowany procent skanalizowania aglomeracji wynosi 98,24%.

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Trąbki przedłożono do uzgodnienia Wodom Polskim i

Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska. Postanowieniem nr WSTS.600.10.2019.DS z dnia 08.10.2019 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie umorzył postępowanie w sprawie uzgodnienia projektu Uchwały Rady Miejskiej w Pilawie w sprawie wyznaczenia aglomeracji Trąbki z uwagi na bezprzedmiotowość. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie postanowieniem nr WA.ZZŚ.6.417.3.2019.AP z dnia 15.10.2019 r. uzgodniły wyznaczenie aglomeracji Trąbki zgodnie z przedłożonym projektem uchwały Rady Miejskiej w Pilawie.

Obszar i granice aglomeracji Trąbki zostały przedstawione na mapie w skali 1:25000 stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

W związku z powyższym należy wyznaczyć aglomerację Trąbki.

Konieczność wyznaczenia aglomeracji wynika z wywiązania się Rządu Rzeczypospolitej Polskiej z zobowiązań zawartych w Traktacie Akcesyjnym, w części dotyczącej spełnienia dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych, w zakresie wyposażania aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków komunalnych.

Niniejsza uchwała stanowi akt prawa miejscowego i wymaga publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Nadzór nad aktem sprawuje Wojewoda Mazowiecki.