

ZAMAWIAJĄCY
Gmina Rybno
Ul. Długa 20, 96-514 Rybno
NIP 837-169-22-61

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Rodzaj zamówienia : dostawy
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
34144210-3 Wozy strażackie
35110000-8 Sprzęt gaśniczy

Przetarg oznaczony nazwą:
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym
zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP

numer postępowania: RGK.271.6.2016

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia
nieprzekraczającej 209 000 euro

Zatwierdzam:
Wójt Gminy Rybno

Grzegorz Kropiak

Rybno, 04.07.2016 r.

1. Zamawiający

Gmina Rybno, ul. Długa 20, 96-514 Rybno

NIP: 837-169-22-61, REGON: 750148466

Adres do korespondencji: 96-514 Rybno, ul. Długa 20

Tel. (46) 861-14-38

Fax do korespondencji w sprawie Zamówienia: (46) 86-114-38

Nr rejestru – znak postępowania: RGK.271.6.2016

Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, wywieszone w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, a także zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: www.rybno.e-sochaczew.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. w Dz. U. z 2015 poz. 2164) zwanej dalej ustawą Pzp.

2. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SIWZ i złożyć ofertę zgodnie z jej wymaganiami.

3. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP.

Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania:

- a) odpowiadać wszystkim cechom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- b) być fabrycznie nowy i zgodny z obowiązującymi normami,
- c) posiadać komplet dokumentacji technicznej – eksploatacyjnej
- d) wymagany okres gwarancji na oferowany pojazd wraz z wyposażeniem co najmniej 24 miesiące liczone od daty odbioru sprzętu potwierdzonego protokołem odbioru.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ, a szczegółowe obowiązki Wykonawcy zawiera projekt umowy stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ

Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest przeprowadzić 1 dniowe szkolenie obsługi pojazdu pożarniczego - 8 godz. dla min. 2 przedstawicieli Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego samochodu wraz z jego wyposażeniem.

Przedmiot zamówienia został opisany następującymi kodami CPV:

34144210-3 Wozy strażackie

35110000-8 Sprzęt gaśniczy

4. Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.10.2016 r.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 22 ust.1 ustawy Pzp dotyczące :

5.1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy ustawy nakładają obowiązek ich posiadania:

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. (Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.)

5.1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia:

Wykonawca musi wykazać, że zrealizował należycie dostawę co najmniej 1 fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego (wozu strażackiego) o wartości minimum 600 000 zł brutto w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane należycie.

Uwaga:

1. Do potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeżeli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.

5.1.3 dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym:

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. (Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.)

5.1.4 dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. (Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.)

5.1.5 sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. (Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.)

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 5.1.1 – 5.1.5 SIWZ oceniane będzie łącznie.
- Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu oraz wykaz innych wymaganych dokumentów

6.1 W celu oceny spełniania opisanych wyżej warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty

6.1.1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (wg wzoru stanowiącego **Załącznik Nr 3 do SIWZ**)

6.1.2 W celu oceny spełniania warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw, w tym dostawę jednego fabrycznie nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego (wozu strażackiego) o wartości minimum 600 000 złotych brutto (sporządzony wg wzoru stanowiącego **Załącznik Nr 4 do SIWZ**) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem wartości, przedmiotu daty wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów, czy dostawy zostały wykonane w sposób należyty.

Zamawiający stawiając warunek udziału w postępowaniu, dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, korzysta z możliwości wynikającej z § 1 ust. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane poprzez:

1) określenie dostaw, których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie wykonanych lub wykonywanych dostaw, tj. co najmniej jednej dostawy, o której mowa w pkt. 5.1.2 SIWZ.

2) wskazanie dostaw (jako najważniejszych), dla których Zamawiający wymaga załączenia do oferty dowodów, potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały prawidłowo ukończone, tj. dla najważniejszych dostaw rozumianych przez Zamawiającego jako co najmniej dostawy, wymagane do spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, o których mowa w pkt. 5.1.2 SIWZ.

Uwaga:

1) Dowodami, o których mowa powyżej, są poświadczenia wystawione przez podmiot, na rzecz którego były wykonane dostawy z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczeń, przedkłada oświadczenie.

2) W sytuacji gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodów (poświadczenia). Zaleca się by Wykonawca, jeśli posiada ww. dowody, załączył je do oferty.

6.2 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych i ekonomicznych innego podmiotu lub podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim lub nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tego podmiotu lub podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Zobowiązanie lub każdy inny dokument, z którego będzie jednoznacznie wynikać uprawnienie do dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia należy złożyć w formie oryginału.

Uwaga:

W sytuacji gdy przedmiotem oddania do dyspozycji Wykonawcy będzie wiedza i doświadczenie, osoby zdolnej do wykonania zamówienia innego podmiotu lub podmiotów, dokument musi w swojej treści oprócz informacji kto jest podmiotem udostępniającym i przyjmującym zasoby zawierać co najmniej:

- a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia.

W przypadku udostępnienia wiedzy i doświadczenia przez podmiot trzeci, musi on uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w charakterze podwykonawcy. Zamawiający na inną formę udostępnienia potencjału podmiotu trzeciego w zakresie wiedzy i doświadczenia nie wyraża zgody.

Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia może zmienić lub zrezygnować z podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy będzie dotyczyć podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca będzie zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- c) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
- d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

6.3 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, Zamawiający żąda dołączenia do oferty następujących dokumentów:

6.3.1 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (wg wzoru stanowiącego **Załącznik Nr 5 do SIWZ**)

6.3.2 aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentów składa

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, z zachowaniem powyższego terminu ich wystawienia.

6.4 Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w drugim zdaniu w punkcie 6.3.2 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty te winny być wystawione nie wcześniej niż w terminie określonym w punkcie 6.3.2 SIWZ.

6.5 W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

6.6 Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (wg wzorów stanowiących **Załącznik Nr 6 do SIWZ**).

6.7 W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty wskazane w punkcie 6.3 i 6.6 SIWZ musi złożyć każdy z nich, z zastrzeżeniem, iż oświadczenia, o których mowa w pkt 6 SIWZ, mogą zostać złożone przez Pełnomocnika, jeżeli z treści pełnomocnictwa wynika takie upoważnienie.

6.8 Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 5 SIWZ polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 6.3 SIWZ.

6.9 Inne dokumenty oferty.

1) Minimalne wymagania, jakie powinien spełniać oferowany przez Wykonawcę pojazd są określone w **Załączniku Nr 2 do SIWZ**. Na potwierdzenie, że oferowany pojazd spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia łącznie z formularzem ofertowym wypełnionego **Załącznika Nr 2** zawierającego opis techniczny pojazdu oferowanego przez Wykonawcę oraz Świadectwo Dopuszczenia CNBOP dla oferowanego samochodu.

2) w przypadku podmiotów występujących wspólnie w postępowaniu pełnomocnictwo podpisane przez wszystkich członków i pełnomocnika określające temat postępowania, wykonawców biorących udział w złożeniu oferty wspólnej, wyznaczenie pełnomocnika i zakres umocowania pełnomocnika (reprezentowanie w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy).

3) wykaz części zamówienia zleconych podwykonawcom – wg wzoru określonego w **Załączniku Nr 7 do SIWZ** (załączyć, w przypadku gdy Wykonawca zamierza zlecać prace podwykonawcom lub polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego z nim stosunków). Niezałączenie do oferty wykazu Zamawiający uzna za równoważne z informacją o wykonaniu przez Wykonawcę zamówienia własnymi siłami. W przypadku podmiotów występujących wspólnie dokument ten składa pełnomocnik reprezentujący Wykonawców w postępowaniu.

4) zobowiązanie podmiotów oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby wg wzoru określonego w **Załączniku Nr 8 do SIWZ** (dokument ten składa podmiot oddający do dyspozycji. Wykonawcy niezbędne zasoby).

5) dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty akceptowaną formą wadium:

a) w przypadku zabezpieczenia określonego w art. 45 ust. 6 pkt. 1 Pzp – jest to kopia potwierdzenia przelewu na konto Zamawiającego

b) w przypadku zabezpieczenia określonego w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp – oryginał takiego dokumentu (np. gwarancji ubezpieczeniowej, bankowej, itp.)

6) uprawnienie osoby podpisującej ofertę (gdy nie wynika to z treści innych dokumentów złożonych do oferty), z którego wynika uprawnienie osoby (osób) do składania oświadczeń woli i reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie).

Wykonawca składa wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie musi być poświadczane przez Wykonawcę.

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

1. Korespondencja w niniejszym postępowaniu prowadzona jest w języku polskim. Oznacza to, że wszelaka korespondencja w innym języku niż język polski winna być złożona wraz z tłumaczeniem na język polski.

2. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być przekazywane przez Strony pisemnie lub faxem (z wyłączeniem oferty, która może zostać złożona wyłącznie na piśmie) - Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego faksem na numer podany przez Wykonawcę zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

4. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, kierować należy na adres:

Urząd Gminy Rybno, ul. Długa 20, 96-514 Rybno, faks 46 861-14-38 z dopiskiem : Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP.

5. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Bożena Szyperek – tel. 46 861-14-38 w. 25 **poniedziałek - piątek w godz. 7:00 - 15:00**
wtorek w godz. 10:00 - 18:00 - (pokój Nr 18)

8. Termin związania ofertą

1. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. W uzasadnionych przypadkach termin związania ofertą może zostać zmieniony na warunkach określonych w art. 85 ust.2 ustawy Pzp.

9. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający działając na podstawie art. 45 ust.2 ustawy, wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

1. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust.6 Pzp.

2. Wadium wnoszone w pieniądzu winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

Wpłaty pieniężnej należy dokonać przelewem na konto Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy Sochaczew Oddział w Rybnie

14 9283 0006 0034 0135 2000 0030

W tytule podając nazwę zadania i numer postępowania tj.:

**„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym
zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP”**

Nr postępowania RGK.271.6.2016.

3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, należy poświadczony za zgodność z oryginałem dowód wniesienia wadium (dokonania przelewu bankowego), załączyć do oferty.

4. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu, do oferty należy załączyć kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem, natomiast oryginał należy załączyć do oferty w sposób uniemożliwiający jego zaginięcie, pozwalający jednak na jego zwrot bez dekompletowania oferty – oryginał nie może być na trwale zespolony z ofertą.

W przypadku niezastosowania się do powyższego zwrot oryginału będzie niemożliwy.

5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, dokumenty te powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać co najmniej:

- a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta poręczenia/gwarancji (Zamawiającego), poręczyciela/gwaranta, oraz wskazanie ich siedziby
- b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona poręczeniem/gwarancją
- c) kwotę wadium
- d) termin ważności poręczenia/gwarancji – nie krótszy niż związania ofertą
- e) zobowiązanie poręczyciela/gwaranta do zapłacenia kwoty wadium bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w sytuacji, gdy Wykonawca :

- w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 ustawy Pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej,

- którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

6. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

7. Zamawiający zatrzyma wadium lub dokona jego zwrotu na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp.

10. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Wykonawca powinien sporządzić jeden komplet dokumentów tworzących ofertę składającą się z elementów wymienionych w rozdziale 6 SIWZ. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu.

2. Oferta, oświadczenia oraz dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że oferta, oświadczenia oraz każdy dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony z tłumaczeniem na język polski.

3. W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie materiałów na język polski – poświadczone przez Wykonawcę.

4. Formularz oferty wraz z załącznikami musi być podpisany przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu wykonawcy. Miejsca naniesienia poprawek (również przy użyciu korektora) w treści oferty lub załączników muszą być parafowane przez osobę/osoby podpisujące ofertę.

5. Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty i jej załączniki były trwale ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki, ponumerowane, parafowane oraz ułożone w kolejności przedstawionej w punkcie 6.

6. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczęciach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego podpisu o treści pieczęci: np. nazwa firmy, siedziba lub czytelny podpis w przypadku pieczęci imiennej.

7. W przypadku oferty wspólnej należy wymienić z nazwy – z określeniem siedziby – wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem lidera.
8. W przypadku, gdy jakkolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy – wpisuje on „nie dotyczy”.
9. Dokumenty wchodzące w skład oferty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, poprzez złożenie na każdej zapisanej stronie kopii dokumentu podpisu wraz z adnotacją za zgodność z oryginałem. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów na zasobach, których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, o których mowa w § 1 ust. 6 Rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 10 lutego 2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
10. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 ze zm.)” i dołączone w sposób nie budzący wątpliwości najlepiej w osobnej kopercie lecz w tym samym opakowaniu co oferta. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
11. Wszystkie koszty związane ze sporządzaniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

11. Miejsce i termin złożenia i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie Urzędu Gminy Rybno w Rybnie ul. Długa 20, pok. 11. Termin składania upływa dnia 12.07.2016 r. o godz. 11⁰⁰. Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
2. Ofertę należy złożyć w ostatecznej, nieprzejrystej, zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego posiadającej oznaczenie:
Opakowanie musi być zaadresowane i opisane wg wzoru:

Wykonawca
(nazwa, adres)

Gmina Rybno
ul. Długa 20, 96-514 Rybno ,
OFERTA W POSTĘPOWANIU NA :

**„ Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym
zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP”
Nr sprawy RGK.271.6.2016**

Nie otwierać przed godz. 11.15 w dniu 12.07.2016 r.

Koperta powinna ponadto posiadać nazwę i adres Wykonawcy

3. Oferty zostaną otwarte w dniu 12.07.2016 r. o godz. 11.15 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 17.
4. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej.
5. Zmiany dotyczące treści ofert powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy oznakować ZMIANA.

6. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym przekazywane jest to powiadomienie należy opisać WYCOFANIE.

7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

8. Otwarcie ofert jest jawne.

9. Oferty od chwili ich otwarcia są jawne z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca składając ofertę może zastrzec w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być udostępnione innym Wykonawcom – w związku z tym Wykonawca powinien umieścić w oddzielnym opracowaniu (teczce) opatrzonej opisem „Wyłącznie do wiadomości Zamawiającego”, późniejsze wyłączenie jawności nie będzie możliwe. Wykonawca nie może zastrzec jawności informacji określonych w art. 86 ust.4 ustawy.

10. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie określonym w pkt.11.1 SIWZ, oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

12. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cena oferty, za całość zamówienia musi być podana w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, cyfrowo i słownie.

2. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Nieuwzględnienie powyższego przez Wykonawcę w zaoferowanej przez niego cenie nie będzie stanowić podstawy do ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów w terminie późniejszym.

3. Cena oferty podana przez Wykonawcę nie będzie w trakcie umowy podlegała waloryzacji.

4. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowania ceny oferty z należytą starannością.

5. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w walucie złotych polskich.

6. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę brutto określoną w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ).

13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Oferty oceniane będą w 2 etapach.

Oceny ofert będzie dokonywać Komisja Przetargowa.

I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty

Oferty nie spełniające wymagań określonych ustawą i SIWZ zostaną odrzucone, a w przypadku ujawnienia podstaw do wykluczenia Wykonawcy składającego ofertę, oferty te zostaną uznane za odrzucone.

II etap: ocena merytoryczna według kryteriów określonych poniżej

W II etapie rozpatrywane będą oferty nie podlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców nie podlegających wykluczeniu. Oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

- **cena ryczałtowa brutto za realizację całego zamówienia : waga kryterium - 90 %**
- **gwarancja - 10 %**

Zamawiający dokona oceny przyznając punkty w ramach kryterium oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1 % = 1 punkt.

Maksymalnie wykonawca może uzyskać 100 pkt – w kryterium cena max. 90 pkt, w kryterium gwarancja max. 10 pkt

Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów:

1) Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone według wzoru:

$$C = \frac{C_{min}}{C_o} \times 90$$

gdzie: C_{min} - cena brutto oferty najtańszej

C_o - cena brutto oferty ocenianej

C - liczba punktów za kryterium „najniższa cena ryczałtowa brutto”, końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę ryczałtową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia otrzyma 90 punktów, natomiast pozostali wykonawcy odpowiednio mniej punktów według powyższego wzoru.

2) Punkty za kryterium „gwarancja” zostaną obliczone według wzoru:

Wykonawca, który zaoferuje najdłuższą gwarancję na przedmiot zamówienia otrzyma 10 punktów, natomiast pozostali wykonawcy odpowiednio mniej punktów według wzoru:

$$G = \frac{G_o}{G_{max}} \times 10$$

gdzie: G - liczba punktów za kryterium „gwarancja na przedmiot zamówienia”

G_o - okres udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia oferty badanej

G_{max} – najdłuższy okres udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia.

Oferta zawierająca najdłuższy okres gwarancji otrzyma maksymalną ilość punktów w ramach kryterium „gwarancja na przedmiot zamówienia” to jest 10 punktów. Pozostałym Wykonawcom, których oferty zawierają krótszy okres gwarancji przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów według powyższego wzoru. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

Kryterium „Gwarancja” będzie rozpatrywane na podstawie okresu gwarancji jakości na dostawy objęte przedmiotem zamówienia za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty.

Najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości wymagany przez Zamawiającego (warunek konieczny) – 24 m-ce.

Najdłuższy możliwy okres gwarancji jakości uwzględniony do oceny przez Zamawiającego – 60 m-cy.

Termin gwarancji należy proponować w pełnych miesiącach.

Sposób wyliczenia liczby punktów oferty (P)

$$P = C + G$$

gdzie: P – ilość punktów oferty badanej

C – ilość punktów oferty badanej w kryterium ceny

G – ilość punktów oferty badanej w kryterium gwarancja

Liczba punktów po zsumowaniu stanowić będzie końcową ocenę oferty.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert.

W przypadku wątpliwości, czy oferta zawiera rażąco niską cenę, Zamawiający skorzysta z możliwości jej sprawdzenia zgodnie z art. 90 ustawy Pzp.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że obie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród ofert wybiera ofertę najniższą ceną.

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze ofert w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający powiadomi pisemnie o tym fakcie wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz

nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo adresy zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzieleniu zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust.1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2. Wynik postępowania zostanie umieszczony w miejscu publicznie dostępnym – na tablicy ogłoszeń, na terenie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy, na której zamieszczono SIWZ.

3. Zawiadomienie o wyborze oferty, określające termin zawarcia umowy, Zawiadamiający prześle niezwłocznie wybranemu Wykonawcy.

4. W przypadku udzielenia zamówienia wykonawcy określonego w art. 23 ust.1 Pzp – Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

5. Wykonawca zobowiązany jest również przedstawić Zamawiającemu do akceptacji umowy z podwykonawcami dostaw (jeżeli występują.)

6. Po wyborze oferty, Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

7. Przed zawarciem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyła się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 Pzp.

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto podanej w ofercie wybranego Wykonawcy, najpóźniej w dniu podpisania umowy.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

a) w pieniądzu – odpowiednią kwotę należy wpłacić przelewem bankowym na konto Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy,

b) w przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostałych dopuszczanych formach określonych w pkt 2) od b) do e) dokument zabezpieczenia (oryginał) należy złożyć w kasie Urzędu Gminy Rybno.

4. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji lub poręczenia, zabezpieczenie musi być bezwarunkowe, nieodwołalne, niepodlegające przeniesieniu na rzecz osób trzecich i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego. Gwarancje, poręczenia powinny zawierać (oprócz elementów właściwych dla każdej formy określonych przepisami prawa):

- nazwę i adres Zamawiającego,

- nazwę i adres Wykonawcy,

- oznaczenie (numer postępowania),

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,

- termin ważności gwarancji/poręczenia (nie krótszy niż termin realizacji umowy oraz okres rękojmi za wady).

W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, Zamawiający nie uzna dokumentów:

- 1) nie spełniają wymagań, o których mowa powyżej, lub
- 2) nakładają na Zamawiającego obowiązek potwierdzenia w banku prowadzącym, podpisów osób uprawnionych do złożenia wezwania do zapłaty kwoty zabezpieczenia.

5. Zamawiający zwróci zabezpieczenie na zasadach i w terminach określonych we wzorze umowy – Załącznik nr 9 do SIWZ.

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych we wzorze umowy załączonej do niniejszej specyfikacji - Załącznik nr 9. Zmiana umowy może nastąpić zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SIWZ.

2. Umowa zostanie zawarta w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

18. Informacje końcowe

- 1) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
- 2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
- 4) Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będzie prowadzone w złotych polskich PLN.
- 5) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek.
- 6) Do spraw nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień Publicznych (t.j. w Dz. U. z 2015 poz. 2164)

Wykaz załączników do niniejszej SIWZ :

Załącznik nr 1 - Wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 2 - Minimalne wymagania dla średniego samochodu ratowniczo-pożarniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP

Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 - Wzór wykazu wykonanych lub wykonywanych dostaw

Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp

Załącznik nr 6 - Wzór informacji o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 - Wzór wykazu części zamówienia, które Wykonawca zamierza zlecić Podwykonawcom przy realizacji zamówienia

Załącznik nr 8 - Zobowiązanie* podmiotu / podmiotów oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby

Załącznik nr 9 - Wzór umowy

Formularz ofertowy

W odpowiedzi na ogłoszenie w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego na : **Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Numer postępowania: RGK.271.6.2016** przedkładamy niniejszą ofertę

1. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Rybno, ul. Długa 20, 96-514 Rybno

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

Lp.	Nazwa(y) Wykonawców	Adres(y) Wykonawcy(ów)

3. DANE KONTAKTOWE WYKONAWCY

[wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie na n/w adres / faks]

Osoba do kontaktów	
Adres korespondencyjny	
Nr telefonu	
Nr faksu	

4. OŚWIADCZENIA

Ja(my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

- 4.1.** Zapoznałem(liśmy) się ze SIWZ (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję(emy) warunki w nim zawarte. Dołączamy zaparafowany wzór umowy do oferty;
- 4.2.** Gwarantuję(emy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, wyjaśnieniami do SIWZ oraz wprowadzonymi do niej zmianami;
- 4.3.** W przypadku uznania mojej(naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuje(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;
- 4.4** Składa(m)y niniejszą ofertę [we własnym imieniu]/[jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia];
- 4.5** Nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiegokolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia;
- 4.6** Uważam(y) się za związanego(ych) niniejszą ofertą przez okres 30 dni od momentu upływu terminu złożenia ofert;
- 4.7** Wykonam(y) przedmiot zamówienia w terminie określonym w SIWZ i we wzorze umowy;
- 4.8** Akceptuję(emy) warunki płatności zawarte we wzorze umowy;
- 4.9** Zobowiązuje(emy) się do udzielenia gwarancji jakości na poniżej podany okres (pkt 6) i na zasadach określonych we wzorze umowy;
- 4.10** Wadium (w przypadku wniesienia w pieniądzu) proszę zwrócić na rachunek bankowy numer

5. CENA OFERTY

[Cena brutto winna zawierać wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją zamówienia. Wycenienie ceny brutto musi być dokonane zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt. 12 SIWZ]

5.1. Gwarantuję(emy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, Wyjaśnień do SIWZ oraz zmiany jej treści.

5.2. Cena ryczałtowa mojej (naszej) oferty wynosi:

Cena oferty brutto: PLN
słownie:

6. GWARANCJA

Zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji jakości na zasadach określonych we wzorze umowy na okres : miesięcy.

Zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące.

Wykaz załączników i dokumentów przedstawionych w ofercie przez Wykonawcę(ów):

.....	str. nr
.....	str. nr
.....	str. nr
.....	str. nr
.....	str. nr
.....	str. nr
.....	str. nr
.....	str. nr
.....	str. nr
.....	str. nr

(Miejscowość, data)

(podpis(y) osoby (osób) uprawnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów))

***Minimalne wymagania dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP***

Lp.	Wyszczególnienie	Wypełnia Wykonawca opisać zastosowane rozwiązanie lub potwierdzić spełnienie wymagań, podać wymagane parametry techniczne
1	Pojazd i podwozie fabrycznie nowe i opatrzone przez producenta rokiem produkcji 2016 r. (Podać markę, typ i model) Pojazd zabudowany i wyposażony spełnia wymagania: 1. ustawy z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012r. Nr 198 poz. 1137 ze zmianami), 2. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 305 z późniejszymi zmianami), 3. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143 poz. 1002 z późniejszymi zmianami), 4. norm PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2, Wykonawca załączy do oferty kopię aktualnego świadectwa dopuszczenia do użytkowania wydanego na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143 poz. 1002 z późniejszymi zmianami) potwierdzające parametry oferowanego pojazdu.	
2	Podwozie samochodu kategorii drugiej, (uterenowionej) z napędem 4 x 4 z możliwością odłączenia napędu osi przedniej oraz z blokadami mechanizmów różnicowych osi przedniej i tylnej.	
3	Skrzynia biegów manualna.	

Lp.	Wyszczególnienie	Wypełnia Wykonawca opisać zastosowane rozwiązanie lub potwierdzić spełnienie wymagań, podać wymagane parametry techniczne
4	Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze, akustyczne i świetlne. Dwie lamp sygnalizacyjne typu LED na dachu kabiny, dwie lampy niebieskie (LED) z tyłu w górnej części zabudowy, po jednej lampie niebieskiej (LED) po bokach pojazdu (umieszczone w lewym górnym rogu). Dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie (LED) pulsacyjne umieszczone z przodu pojazdu. Sygnał dźwiękowy i świetlny włączonego biegu wstecznego - jako sygnał świetlny akceptuje się światło cofania.	
5	Maksymalna masa rzeczywista pojazdu gotowego do akcji – do 16 000 kg Pojemność środków gaśniczych - minimum 4 500 l Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody Podać konkretne parametry potwierdzone raportem z badań CNBOP	
6	Parametry pojazdu: Kąt natarcia/Zejścia – Kąt Przechyłu bocznego przy obciążeniu MMR- Prześwity pod osią przednią/tylną- Prześwity poza osiami- Podać konkretne dane potwierdzone raportem z badań CNBOP.	
7	Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, o mocy min. 340 KM, spełniającym normę Euro 6, przystosowanym do spalania biopaliw ciekłych zgodnie z uchwałą nr 134/2007 Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2007r. w sprawie „Wieloletniego programu promocji biopaliw lub innych paliw odnawialnych w latach 2008-2014” (M.P. z 2007r. Nr 53 poz. 607). W instrukcji użytkowania samochodu muszą znaleźć się zapisy o warunkach technicznych oraz czynnościach obsługowych koniecznych przy zasilaniu silnika biopaliwami lub paliwami z biokomponentami. Gwarancja na pojazd nie może wyłączać stosowania w/w paliwa. Do oferty załączony dokument wystawiony przez producenta podwozia o możliwości stosowania biopaliw.	
8	Masowy wskaźnik mocy min. 13kW/t – podać konkretną wartość dla oferowanego pojazdu.	
9	Silnik zdolny do ciągłej pracy przez min. 4 h w normalnych warunkach pracy w czasie postoju bez uzupełniania paliwa, cieczy chłodzącej lub smarów. Filtr powietrza z wyprowadzonym zasysaniem w górnej części kabiny.	

Lp.	Wyszczególnienie	Wypełnia Wykonawca opisać zastosowane rozwiązanie lub potwierdzić spełnienie wymagań, podać wymagane parametry techniczne
10	Maksymalne wymiary pojazdu: - wysokość - 3350 mm. - długość - 7600 mm. - szerokość - 2600 mm.	
11	Kabina czterodrzwiowa, fabrycznie jednomodułowa, zawieszona na poduszkach pneumatycznych z systemem samopoziomującym, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1 + 1 + 4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). Kabina wyposażona w: - klimatyzację, - szyberdach, - fabryczne radio min. CD/MP3, - podstawę ze stali nierdzewnej z wyprowadzoną instalacją pod montaż radiostacji i latarek przewidzianych przez Użytkownika, - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, - niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, - lusterka boczne zewnętrzne elektrycznie ogrzewane i sterowane, - lusterko rampowe – krawężnikowe z prawej strony, - lusterko rampowe dojazdowe, przednie, - szyby boczne opuszczane i podnoszone elektrycznie (dot. kierowcy i dowódcy), - główny włącznik/wyłącznik oświetlenia skrytek, - sygnalizacja otwarcia skrytek sprzętowych i podestów, - sygnalizacja wysunięcia masztu oświetleniowego, - fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym i regulacją obciążenia, wysokości, odległości i pochylecia oparcia, - fotel dowódcy z regulacją wysokości, - fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki, - siedzenia pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu w czystości, nienasiąkliwym, odpornym na ścieranie i antypoślizgowym, - kabina automatycznie oświetlana po otwarciu drzwi tej części kabiny; możliwość włączenia oświetlenia kabiny, gdy drzwi są zamknięte,	

Lp.	Wyszczególnienie	Wypełnia Wykonawca opisać zastosowane rozwiązanie lub potwierdzić spełnienie wymagań, podać wymagane parametry techniczne
	- drzwi kabiny zamykane kluczem, wszystkie zamki otwierane tym samym kluczem, - zewnętrzna i wewnętrzna przysłona przeciwsłoneczna, - ekran przekazujący obraz z zamontowanej z tyłu na żaluzję przedziału autopompy kolorowej kamery „cofania”, - dodatkowy sygnał pneumatyczny, - uchwyt do trzymania w tylnej części kabiny, - 4 uchwyty na aparaty powietrzne za plecami załogi. - Instalację antenową na pasmo radiowe 148 MHz, - radiotelefon przewoźny pracujący w zakresie częstotliwość VHF 136 – 174MHz, moc 1÷25W, min. 225 kanałowy, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz z dodatkowym, wyłączanym zewnętrznym głośnikiem w przedziale autopompy; - urządzenie akustyczne umożliwia podawanie komunikatów słownych.	
12	Instalacja elektryczna jedнопrzewodowa 24V. Moc alternatora i pojemność akumulatorów zapewnia pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu.	
13	Samochód wyposażony w główny wyłącznik prądu, umożliwiający odłączenie akumulatora od wszystkich systemów elektrycznych (z wyjątkiem tych, które wymagają stałego zasilania). Wyłącznik po lewej stronie pojazdu.	
14	Pojazd wyposażony w gniazdo z wtyczką do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego umieszczone po lewej stronie (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy).	
15	Samochód wyposażony w gniazdo do zasilania układu pneumatycznego pojazdu z zewnętrznego źródła po lewej stronie oraz gniazdo pneumatyczne do holowania pojazdu.	
16	Kolorystyka: - nadwozie - RAL 3000, - błotniki i zderzaki - białe, - drzwi żaluzjowe - naturalny kolor aluminium, - podwozie - czarne lub ciemno szare.	
17	Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60 s, od chwili uruchomienia silnika samochodu. Równocześnie zapewnione prawidłowe funkcjonowanie hamulców.	

Lp.	Wyszczególnienie	Wypełnia Wykonawca opisać zastosowane rozwiązanie lub potwierdzić spełnienie wymagań, podać wymagane parametry techniczne
18	Wylot spalin nie skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu, zapewnia ochronę przed oparzeniami podczas normalnej pracy załogi.	
19	Układ hamulcowy pojazdu wyposażony w system ABS.	
20	Osie tylne z kołami bliźniaczymi. Ogumienie z bieżnikiem uniwersalnym dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych. Wartości nominalne ciśnienia w ogumieniu trwale umieszczone nad kołami.	
21	Na wyposażeniu pojazdu pełnowymiarowe koło zapasowe bez konieczności przewożenia na pojeździe.	
22	Pojazd wyposażony w urządzenie (zaczep holowniczy) umożliwiający odholowanie pojazdu. Urządzenie posiada taką wytrzymałość, aby umożliwić holowanie po drodze pojazdu obciążonego masą całkowitą maksymalną oraz wytrzymać siłę zarówno ciągnącą, jak i ściskającą.	
23	Dodatkowe wyposażenie pojazdu: wyciągarka elektryczna o uciągu min. 7t sterowana z pilota przewodowego zamontowana z przodu zgodnie z wytycznymi producenta podwozia.	
24	Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję (kompozyt/stal nierdzewna/aluminium). Szkielet zabudowy - stal nierdzewna. Poszycia zewnętrzne wykonane w całości z kompozytu w kolorze RAL3000 bez użycia lakieru. Ściany zabudowy podwójne, izolowane termicznie. Wnętrze - blacha aluminiowa anodowana, stal nierdzewna, kompozyt. (Rodzaj zabudowy potwierdzony raportem z badań CNBOP).	
25	Wykonanie nadwozia z podestami roboczymi pod wszystkimi bocznymi żaluzjami zamykającymi skrytki umożliwiającymi łatwy dostęp do sprzętu (podesty robocze o głębokości poza obrys pojazdu około 450 mm). Po otwarciu podesty tworzące równą linię ciągłą. Uchylenie (niedomknięcie) lub wysunięcie podestów i żaluzji sygnalizowane w kabinie kierowcy. System mocowania półek w skrytkach sprzętowych na prowadnicach ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, umożliwia płynną regulację ich wysokości. Dodatkowo na bocznych ścianach zabudowy zastosowane taśmy odbłaskowe zwiększające widoczność pojazdu w warunkach ograniczonej widoczności.	
26	Dach zabudowy w formie podestu roboczego z zamontowanymi uchwytami na sprzęt. Powierzchnia dachu wyposażona w: - uchwyty do mocowania drabiny wskazanej przez Użytkownika, - uchwyt na węże ssawne, - kompozytową skrzynię na sprzęt o min. wymiarach dł. 200cm/szer. 80cm/ wys. 50 cm., posiadającą oświetlenie typu LED.	

Lp.	Wyszczególnienie	Wypełnia Wykonawca opisać zastosowane rozwiązanie lub potwierdzić spełnienie wymagań, podać wymagane parametry techniczne
27	Z tyłu pojazdu drabinka ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej do wejścia na dach, stopnie w wykonaniu antypoślizgowym, górna część drabinki wyposażona w uchwyt (y) ułatwiające wchodzenie.	
28	Powierzchnie podestów roboczych, dachu, podłogi kabiny, belki najazdowej w wykonaniu antypoślizgowym (nie dopuszcza się zastosowania blachy ryflowanej).	
29	Skrytki na sprzęt w układzie 3+3+1, zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomagany systemem sprężynowym, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz do wszystkich zamków. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie przed samoczynnym otwieraniem skrytek. Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii.	
30	Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w oświetlenie włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Oświetlenie skrytek LED. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek zainstalowany w kabinie kierowcy.	
31	Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu (lampy LED) zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności.	
32	Szuflady, podesty i wysuwane tace automatycznie blokujące się w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadające zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięcie z prowadnic). Pojazd wyposażony w wysuwaną szufladę – miejsce jej montażu ustalone z Użytkownikiem.	
33	Szuflady, podesty i tace oraz inne elementy pojazdu wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu posiadają oznakowanie ostrzegawcze w formie taśmy odblaskowej.	
34	Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, tak skonstruowane, aby ich obsługa była możliwa w rękawicach.	
35	Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza.	
36	Zbiornik wody o pojemności minimum 4 500 l wykonany z materiałów kompozytowych. Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik wyposażony w falochrony, posiada włącznik rewizyjny. Podać konkretną pojemność potwierdzoną raportem z badań CNBOP.	
37	Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody. Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację. W górnej części zamykany wlew do grawitacyjnego napełniania zbiornika z dachu pojazdu. Napełnianie zbiornika środkiem	

Lp.	Wyszczególnienie	Wypełnia Wykonawca opisać zastosowane rozwiązanie lub potwierdzić spełnienie wymagań, podać wymagane parametry techniczne
	pianotwórczym możliwe także z poziomu terenu. Podać konkretną pojemność potwierdzoną raportem z badań CNBOP.	
38	Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi. Przedział autopompy wyposażony w układ komunikacyjny (głośnik z mikrofonem) podłączony do radiotelefonu przewoźnego pojazdu zamontowanego w kabinie załogi.	
39	Autopompa pożarnicza dwuzakresowa klasy A16 o wydajności min. 2500 dm ³ /min przy ciśnieniu 0,8 MPa i głębokości ssania 1,5 m oraz dla wysokiego ciśnienia min. 500 dm ³ /min przy ciśnieniu 4 MPa. Podać typ, model, producenta i konkretne parametry potwierdzone raportem z badań CNBOP.	
40	Działko wodno-pianowe klasy DWP24 o regulowanej wydajności umieszczone na dachu zabudowy pojazdu. Przy podstawie działka zamontowany zawór odcinający kulowy ręczny.	
41	Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m. Wszystkie nasady układu wodno-pianowego wyposażone w pokrywy nasad zabezpieczone przed zgubieniem. Główne zawory sterownicze - manualne.	
42	Samochód wyposażony w linię szybkiego natarcia o długości węża minimum 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno – pianową o regulowanej wydajności od 75 do 150 dm ³ /min, do podawania środków gaśniczych prądem zwartym i rozproszonym.	
43	Linia szybkiego natarcia umożliwia podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna oraz napęd elektryczny.	
44	Autopompa umożliwia podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum: - dwóch nasad tłocznych 75 z zaworami przy kolektorze tłocznym, - wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia, - działka wodno – pianowego, - instalacji zraszaczowej.	
45	Autopompa umożliwia podanie wody do zbiornika samochodu.	
46	Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: - z głębokości 1,5 m w czasie do 30 s. - z głębokości 7,5 m w czasie do 60 s.	
47	Na pulpicie sterowniczym pompy zainstalowanym w przedziale autopompy znajdują się co najmniej	

Lp.	Wyszczególnienie	Wypełnia Wykonawca opisać zastosowane rozwiązanie lub potwierdzić spełnienie wymagań, podać wymagane parametry techniczne
	następujące urządzenia kontrolno – sterownicze: - urządzenia kontrolno-pomiarowe pompy, w tym: manometr, manowakuometr, - wyłącznik silnika pojazdu, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - wskaźnik, kontrolka temperatury cieczy chłodzącej silnik lub wskaźnik awarii silnika, - regulator prędkości obrotowej silnika napędzającego pompę, Ponadto na stanowisku obsługi znajduje się schemat układu wodno - pianowego oraz oznaczenie zaworów. Wszystkie urządzenia kontrolno-sterownicze widoczne i dostępne z miejsca i obsługi pompy. Wszystkie urządzenia sterowania i kontroli oznaczone znormalizowanymi symbolami (piktogramami) lub inną tabliczką informacyjną, jeśli symbol nie istnieje. Dźwignie i pokrętła wszystkich zaworów, w tym również odwadniających, łatwo dostępne. W kabinie kierowcy znajdują się następujące urządzenia kontrolno-pomiarowe: - manometr, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego.	
48	Zbiornik wody wyposażony w nasadę 75 zabezpieczoną przed przedostaniem zanieczyszczeń i zawór kulowy do napełniania z hydrantu. Instalacja napełniania posiada konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika oraz zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną.	
49	Układ wodno-pianowy wyposażony w ręczny dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie stężeń 3% i 6% (tolerancja $\pm 0,5\%$) w pełnym zakresie wydajności pompy.	
50	Wszystkie elementy układu wodno - pianowego odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Nasady tłoczne i ssawne umieszczone w zamykanych schowkach, zabezpieczone przed zabrudzeniem i zamarzaniem.	
51	Konstrukcja układu wodno – pianowego umożliwia jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów.	
52	Przedział autopompy wyposażony w system ogrzewania działający niezależnie od pracy silnika, skutecznie	

Lp.	Wyszczególnienie	Wypełnia Wykonawca opisać zastosowane rozwiązanie lub potwierdzić spełnienie wymagań, podać wymagane parametry techniczne
	zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do „- 25°C”.	
53	Na wlocie ssawnym pompy zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy.	
54	Pojazd wyposażony w zraszacz o wydajności 50-100 dm ³ / min. przy ciś. 8 bar zasilane autopompą. Dwa zraszacze zamontowane przed przednią osią, dwa zraszacze po bokach pojazdu. Zraszacze uruchamiane z kabiny kierowcy.	
55	Pojazd wyposażony w elektropneumatyczny maszt oświetleniowy LED sterowany z pilota przewodowego umieszczony poza zabudową pożarniczą pojazdu (między zabudową a kabiną).	
56	Pojazd wyposażony w podstawowe uchwyty na węże tłoczne, ssawne, prądownice, aparaty, drabinę.	
57	Pojazd oznakowany numerami operacyjnymi podanymi przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia.	
58	Gwarancja na pojazd bez limitu kilometrów - min. 24 miesiące. Do oferty załączyć autoryzowany przez producenta podwozia wykaz ASO. Do oferty załączyć autoryzowany przez producenta nadwozia wykaz punktów serwisowych.	

(Miejscowość, data)

(podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu
wykonawcy wraz z pieczęcią)

(pieczęć Wykonawcy)

**ZAMAWIAJĄCY
Gmina Rybno
ul. Długa 20, 96-514 Rybno**

*Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie:
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na
stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Numer postępowania: RGK.271.6.2016*

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
w trybie art. 44 w związku z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP oświadczam(y), że zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. w Dz. U. z 2015 poz. 2164) spełniam/spełniamy warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

(Miejscowość, data)

*(podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu
wykonawcy wraz z pieczęcią)*

* oświadczenie niniejsze podpisuje każdy wykonawca składający ofertę.

** w przypadku wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze oświadczenie składa Pełnomocnik (lider) działający w ich imieniu.

(pieczęć Wykonawcy)

ZAMAWIAJĄCY
Gmina Rybno
ul. Długa 20, 96-514 Rybno

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie:
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na
stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Numer postępowania: RGK.271.6.2016

WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH DOSTAW

Lp.	Przedmiot zrealizowanej dostawy	Wartość zrealizowanej dostawy /brutto/	Rozpoczęcie realizacji zadania (dd, mm, .rrrr)	Zakończenie realizacji zadania (dd, mm, .rrrr)	Zamawiający /nazwa, adres, numer telefonu/
1	2	3	4	5	6

Oświadczam/y ** że:

poz. wykazu stanowi doświadczenie Wykonawcy składającego ofertę,
 poz. wykazu jest doświadczeniem oddanym do dyspozycji przez inny/inne**
 podmiot/y**, na potwierdzenie czego załączam/my** pisemne zobowiązanie tego/tych**
 podmiotu/ów do oddania do dyspozycji swoich zasobów.

* tabelę rozszerzyć w zależności od potrzeb

** niepotrzebne skreślić

Uwaga:

- Wykonawca winien załączyć dowody dotyczące najważniejszych dostaw, określające, czy dostawy zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane należyście. .
- W przypadku, gdy wykonane dostawy będą stanowiły część dostaw o szerszym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo i kwotowo dostawy, które są wymagane w celu spełnienia warunku stawianego przez Zamawiającego.
- Zamawiający stawiając warunek udziału w postępowaniu, dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, korzysta z możliwości wynikającej z § 1 ust. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane poprzez:
 - określenie zakresu dostaw, których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie wykonanych lub wykonywanych dostaw.

2) wskazanie dostaw (jako najważniejszych), dla których Zamawiający wymaga załączenia do oferty dowodów, potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane w sposób należyty

a) dowodami, o których mowa powyżej, są poświadczenia wystawione przez podmiot na rzecz którego były wykonane dostawy. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczeń, przedstawia oświadczenia.

b) w sytuacji gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodów (poświadczenia). Zaleca się by Wykonawca, jeśli posiada ww. dowody, załączył je do oferty.

4. W sytuacji gdy przedmiotem oddania do dyspozycji Wykonawcy będzie wiedza i doświadczenie innego podmiotu lub podmiotów dokument (zobowiązanie) musi w swojej treści oprócz informacji kto jest podmiotem udostępniającym i przyjmującym zasoby zawierać co najmniej:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia.
- charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

W przypadku udostępnienia wiedzy i doświadczenia przez podmiot trzeci musi on uczestniczyć w wykonaniu robót budowlanych w charakterze podwykonawcy. Zamawiający na inną formę udostępnienia potencjału podmiotu trzeciego w zakresie wiedzy i doświadczenia nie wyraża zgody. Zobowiązanie innego podmiotu musi być złożone w formie oryginału.

(Miejscowość, data)

*(podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu
wykonawcy wraz z pieczęcią)*

(pieczęć Wykonawcy)

**ZAMAWIAJĄCY
Gmina Rybno
ul. Długa 20, 96-514 Rybno**

*Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie:
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na
stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Numer postępowania: RGK.271.6.2016*

**Oświadczenie
o braku podstaw do wykluczenia
z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust.2 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych**

przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Numer postępowania: RGK.271.6.2016 oświadczam(y), że nie występują wobec mnie/nas* podstawy do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. w Dz. U. z 2015 poz. 2164)

(Miejscowość, data)

*(podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu
wykonawcy wraz z pieczęcią)*

- * oświadczenie podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę.
- * w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa każdy z uczestników wspólnie w imieniu swojej firmy
- * niepotrzebne skreślić

(pieczęć Wykonawcy)

ZAMAWIAJĄCY
Gmina Rybno
ul. Długa 20, 96-514 Rybno

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie:
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na
stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Numer postępowania: RGK.271.6.2016

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

W związku z udziałem w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Numer postępowania: RGK.271.6.2016 oraz zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Ja (imię i nazwisko)

Upoważnieni do reprezentowania firmy/konsorcjum*

(Nazwa firmy)

(Adres)

(Kod pocztowy) (Miejscowość)

(*) oświadczamy, że na dzień składania ofert nie należymy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) lub (*) oświadczamy, że na dzień składania ofert należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), w skład której wchodzi następujące podmioty:

Lp.	Nazwa podmiotu	Adres podmiotu	Powiązania między podmiotami**
1.			
2.			
3.			
.....			

(Miejscowość, data)

(podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli
w imieniu wykonawcy wraz z pieczęcią)

*** niepotrzebne skreślić**

**** wpisać dominująca lub zależna**

***** grupa kapitałowa w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) tj. wszyscy, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.**

(pieczęć Wykonawcy)

**ZAMAWIAJĄCY
Gmina Rybno
ul. Długa 20, 96-514 Rybno**

*Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie:
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na
stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Numer postępowania: RGK.271.6.2016*

Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza zlecić Podwykonawcom przy realizacji zamówienia

Zakres powierzonego zamówienia

(Miejscowość, data)

(podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli
w imieniu wykonawcy wraz z pieczęcią)

(pieczęć Wykonawcy)

ZAMAWIAJĄCY
 Gmina Rybno
 ul. Długa 20, 96-514 Rybno

*Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie:
 Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na
 stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Numer postępowania: RGK.271.6.2016*

ZOBOWIĄZANIE
do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamówienia

Ja(/My) niżej podpisany(/ni)będąc upoważnionym(/mi)
 (imię i nazwisko składającego oświadczenie)
 do reprezentowania:

.....
 (nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

o ś w i a d c z a m (/my),
 że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 26 ust.2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
 Prawo zamówień publicznych (t.j. w Dz. U. z 2015 poz. 2164) odda Wykonawcy

.....
 (nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)

do dyspozycji niezbędne zasoby ¹
 (zakres udostępnianych zasobów)
 na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn.

.....
 (nazwa zamówienia publicznego)
 przez cały okres realizacji zamówienia i w celu jego należytego wykonania.

Sposób wykorzystania w/w zasobów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia to ²

Część zamówienia, którą zamierzam realizować

Charakteru stosunku, jaki będzie łączył nas z wykonawcą ³

.....
 (Miejscowość, data)

.....
 (podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli
 w imieniu wykonawcy wraz z pieczęcią)

1 zakres udostępnianych zasobów niezbędnych do potwierdzenia spełniania warunku:

- wiedza i doświadczenie
- potencjał techniczny (rodzaj, nazwa, model)
- osoby zdolne do wykonania zamówienia (imię i nazwisko, funkcja lub zakres wykonywanych czynności)
- zdolności finansowe i ekonomiczne

2 np. podwykonawstwo, konsultacje, doradztwo. W sytuacji gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozdzielnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia. W przypadku, gdy podmiot trzeci będzie brał udział w realizacji zamówienia w charakterze podwykonawcy należy wskazać część zamówienia, którą będzie realizował.

3 np. umowa cywilno-prawna, umowa o współpracy.

UMOWA Nr (projekt)

Zawarta w dniu roku w Rybnie, pomiędzy:

Gminą Rybno, ul. Długa 20, 96-514 Rybno, NIP 837-169-22-61, REGON: 750148466 zwaną w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez Wójta Gminy Rybno – Grzegorza Kropiaka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Rybno – Grażyny Dybiec,

a z siedzibą w ul. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą, NIPREGON reprezentowanym przez:, działający na podstawie zwanym dalej „Wykonawcą”,

w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. w Dz. U. z 2015 poz. 2164), zwana dalej Pzp o następującej treści:

§ 1.

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP.
2. Przedmiot zamówienia jest zgodny z opisem zawartym w SIWZ oraz Ofertą Wykonawcy będącymi załącznikami do niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność i wydać mu przedmiot zamówienia, spełniający wymagania techniczno-funkcjonalne określone w SIWZ i złożonej ofercie (które stanowią odpowiednie załączniki niniejszej umowy, a zarazem integralne jej części) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.10.2016 r. , zaś Zamawiający zobowiązuje się w powyższym terminie przedmiot umowy odebrać.
4. Odbioru jakościowego dostarczonego towaru dokonają w dniu dostawy upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego. W przypadku braku zastrzeżeń z ww. czynności zostanie sporządzony protokół odbioru.
5. Pojazd pożarniczy przekazywany przez Wykonawcę Zamawiającemu będzie posiadał pełny zbiornik paliwa oraz uzupełnione inne płyny eksploatacyjne.
6. Wykonawca przeprowadzi na swój koszt 1 dniowe szkolenie z zakresu obsługi pojazdu pożarniczego (8 godzin dla min. 2 przedstawicieli) Zamawiającego.
7. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia pojazdu na okres 12 miesięcy liczonych od dnia odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem od odpowiedzialności cywilnej (OC) i auto casco (AC) w komunikacji na pełną wartość pojazdu.
8. Dostawca odpowiada za wady dostarczonego samochodu z tytułu rękojmi, według zasad Kodeksu cywilnego.
9. Dostawca na dostarczony samochód udziela gwarancji: miesięcy
10. Własność samochodu przechodzi na Zamawiającego w chwili podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego przez obie strony.
11. Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia Wykonawcy ceny, o której mowa w § 4, oraz do odebrania przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami § 5 umowy.

§ 2

Cena i warunki płatności

1. Strony uzgadniają cenę przedmiotu zamówienia zgodnie z drukiem oferty na kwotę:
brutto: (słownie: zł)
2. Płatność przelewem na konto bankowe Wykonawcy w banku:
Nr rachunku:
w jednej racie w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

3. Określona w ust. 1 kwota brutto obejmuje wszystkie koszty wynikające z realizacji przedmiotu umowy.
4. Wykonawca jest uprawniony do wystawiania faktury VAT, po podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu, o którym mowa w § 1 ust. 4 i § 5.

§ 3

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie Wykonawcy w celu zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w kwocie zł (słownie złotych), w formie:
2. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należyte wykonane, pozostawiając 30 % zabezpieczenia jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
3. Zabezpieczenie pozostawione na okres rękojmi za wady, o których mowa w ust. 2, zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 4

Termin wydania przedmiotu umowy

1. Termin realizacji umowy określony w § 1 ust. 3 niniejszej umowy zostaje zachowany, jeżeli odbiór przedmiotu zamówienia odbędzie się we wskazanym w przedmiotowym zapisie terminie.
2. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy w terminie, jest protokół odbioru, o którym mowa w § 5.

§ 5

Odbiór techniczno-jakościowy i faktyczny, wydanie przedmiotu umowy

1. Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego z wyprzedzeniem 7 dniowym o gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia. Zamawiający poinformuje o terminie odbioru techniczno-jakościowego w ciągu 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia.
2. Strony dopuszczają zawiadomienie w formie faksu. Zawiadomienie należy przesłać na numer:
3. Odbiór techniczno-jakościowy odbędzie się w siedzibie Wykonawcy w terminie, o którym mowa w ustępie 1.
4. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno-jakościowego wad, Wykonawca zobowiązuje się do ich niezwłocznego usunięcia lub wymiany wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad, zgodnie z wyborem Zamawiającego. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół niezgodności w 2 egzemplarzach, po 1 dla Wykonawcy i Zamawiającego, podpisany przez obie strony. W protokole tym strony ustalają dokładny termin odbioru końcowego. Zapis ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i możliwości odstąpienia od umowy. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno-jakościowego, że przedstawiony do odbioru przedmiot umowy nie odpowiada warunkom koniecznym zawartym w specyfikacji technicznej, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych odstępstwach od specyfikacji technicznej, w 2 egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i Zamawiającego. Zapis ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i możliwości odstąpienia od umowy.
5. Odbiór techniczno-jakościowego dokona 3 (trzech) przedstawicieli Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Z odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół odbioru w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony.

§ 6

Dokumentacja techniczna

Do samochodu Wykonawca zobowiązuje się dołączyć pełną dokumentację eksploatacyjną, instrukcję obsługi i serwisowania z warunkami gwarancyjnymi w języku polskim, które umożliwiają Zamawiającemu dokonanie rejestracji samochodu oraz obsługę, konwersację i naprawę przedmiotu umowy (1 komplet w wydaniu papierowym).

§ 7

Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowymiesięcznej gwarancji.
2. Okres gwarancji liczy się od dnia ostatecznego protokolarnego przekazania przedmiotu umowy stwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy bez wad.
3. W okresie rękojmi i gwarancji wszystkie naprawy gwarancyjne przeprowadzone będą przez Wykonawcę lub przez autoryzowany serwis na koszt Wykonawcy, w terminach niezbędnych do wykonania napraw, zgodnych z terminami wynikającymi z gwarancji i producenta, jednak nie dłużej jak 14 dni od daty zgłoszenia usterki. Do okresu naprawy nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy. Przyjmuje się, że dni ustawowo wolne od pracy to dni określone w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 90). Strony dopuszczają zgłaszanie usterek w formie faksu na następujący numer Wykonawcy
4. Podczas napraw przekraczających 10 dni roboczych Wykonawca zapewni samochód zastępczy o parametrach jak przedmiot zamówienia lub o parametrach zbliżonych do parametrów przedmiotu zamówienia.
5. W okresie gwarancji wszystkie przeglądy wynikające z warunków gwarancji przeprowadzone będą przez Wykonawcę lub przez autoryzowany serwis na koszt Zamawiającego.
6. Po okresie gwarancji serwis będzie prowadzony przez Wykonawcę lub autoryzowany serwis na podstawie indywidualnych zleceń.
7. W przypadku unieruchomienia pojazdu w okresie gwarancyjnym nie wynikającym z winy użytkownika, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego holowania uszkodzonego pojazdu do stacji naprawczej.

§ 8

Odstąpienia od umowy i kary umowne

1. Jeżeli Wykonawca dopuści się zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku do terminu określonego w § 1 ust. 3 niniejszej umowy, zapłaci Zamawiającemu a każdy dzień zwłoki karę umowną w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto określonej w § 2 ust. 1 umowy, jednakże nie więcej niż 20 % wartości umowy brutto, na podstawie noty obciążeniowej wystawianej przez Zamawiającego.
2. Jeżeli opóźnienie w wydaniu przedmiotu umowy przekroczy 1 tydzień, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem określonym w ust. 3 ze 3 dniowym uprzedzeniem bez obowiązku wyznaczania nowego terminu. Zamawiający nie będzie zobowiązany zwrócić Wykonawcy kosztów, jakie Wykonawca poniósł w związku z umową. Odstąpienie wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej i przysługiwać będzie Zamawiającemu w ciągu 10 dni od daty, w której opóźnienie wydania przedmiotu umowy przekroczy 1 tydzień.
3. W razie odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca
 - a. zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości umowy brutto określonej w § 2 ust. 1 umowy.
4. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar zastrzeżonych w umowie, Zamawiający może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych w wysokości odpowiadającej poniesionej szkodzie w pełnej wysokości.

5. Jeżeli Zamawiający opóźni termin dokonania zapłaty kwoty określonej w fakturze VAT, Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych od kwot niezapłaconych w terminie, za każdy dzień opóźnienia, na podstawie noty obciążającej wystawionej przez Wykonawcę.

§ 10

Rozstrzygnięcie sporów i obowiązujące prawo

1. Ewentualne spory wynikłe z realizacji przedmiotu umowy strony zobowiązują rozpatrywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności osiągnięcia kompromisu spory te będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy prawo zamówień publicznych.

§ 11

Postanowienia końcowe

1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie strony.
2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności i są dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Zmiany terminu wykonania zamówienia, jeżeli konieczność zmiany terminu nie wynika z przyczyn zależnych od Wykonawcy takich jak:
 - a. wystąpienia procedury odwoławczej,
 - b. wystąpienia innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający może przesunąć termin wykonania umowy w przypadkach, o których mowa powyżej na pisemny wniosek Wykonawcy wraz z jego uzasadnieniem, jeżeli uzna, że uzasadnienie konieczności zmiany terminu jest nie do zakwestionowania. Termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności.
5. Integralną część niniejszej umowy stanowi Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia ze zmianami wprowadzonymi w trakcie procedury przetargowej, oferta przetargowa Wykonawcy oraz uzyskanie w toku badania ofert wyjaśnienia od Wykonawcy.
6. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści, jeżeli taka zmiana jest korzystna dla Zamawiającego lub wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
7. Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach:
- 1 egz. dla Wykonawcy i 3 egz. dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA