
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: Poprawa estetyki miejscowości Stromiec poprzez adaptację terenu na park z placem zabaw
ADRES INWESTYCJI: Stromiec, dz. o nr ewid. 674/4
INWESTOR: Gmina Stromiec
ADRES INWESTORA: ul. Piaski 4, 26-804 Stromiec
WYKONAWCA:
ADRES WYKONAWCY:
BRANŻE:
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
DATA OPRACOWANIA:

POZIOM CEN:

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:
PODATEK VAT:
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:
SŁOWNIE:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Oferta

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość	Udział %
KOSZTORYS:							
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE = NAWIERZCHNIE					
1.1		Roboty pomiarowe					
1 d.1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,144			
Razem dział: Roboty pomiarowe							
1.2		Usunięcie warstwy humusu					
2 d.1.2	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2	251,000			
Razem dział: Usunięcie warstwy humusu							
1.3		Wywóz ziemi z korytowania					
3 d.1.3	KNR AT-06 0104-01	Załadunek ładowarką kołową 1,25 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku I	t	85,425			
4 d.1.3	KNR AT-06 0108-01	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I	kurs	9,000			
Razem dział: Wywóz ziemi z korytowania							
1.4		Wycinka drzew					
5 d.1.4	KNNR 1 0107-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp	3,000			
6 d.1.4	KNR-W 2- 01 0109-07	Ręczne obcinanie gałęzi	szt	100,000			
Razem dział: Wycinka drzew							
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE = NAWIERZCHNIE							
2		ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INŻYNIERII ŁADOWEJ = NAWIERZCHNIE					
2.1		Chodniki					
7 d.2.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 25 cm	m2	201,000			
8 d.2.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	201,000			
9 d.2.1	KNNR 6 0113-03 z.o.2.6. 9901-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 25 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m2	201,000			
10 d.2.1	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	201,000			
Razem dział: Chodniki							
2.2		Parking					
11 d.2.2	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m2	50,000			
12 d.2.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	50,000			
13 d.2.2	KNNR 6 0113-03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m2	50,000			
14 d.2.2	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	50,000			
Razem dział: Parking							
2.3		Krawężniki i obrzeża					
15 d.2.3	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	280,000			
16 d.2.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	1,650			
17 d.2.3	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	15,000			

Oferta

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość	Udział %
18 d.2.3	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	265,000			
Razem dział: Krawężniki i obrzeża							
Razem dział: ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ = NAWIERZCHNIE							
3		ZAGODPODAROWANIE TERENU					
3.1		Nasadzenia					
19 d.3.1	KNR 2-21 0302-06	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m - Brzoza brodawkowata 'Fastigiata'	szt.	3,000			
20 d.3.1	KNR 2-21 0302-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - Cyprysyk Lawsona 'Columnaris'	szt.	9,000			
21 d.3.1	KNR 2-21 0323-04	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - Lipa drobnolistna Tilia cordata	szt.	3,000			
22 d.3.1	KNR 2-21 0323-04	Sadzenie drzew i krzewów na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - Różanecznik	szt.	5,000			
23 d.3.1	KNR 2-21 0323-04	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m PERUKOWIEC PODOLSKI	szt.	4,000			
Razem dział: Nasadzenia							
3.2		Trawniki i kwietniki					
24 d.3.2	KNR 2-21 0206-02	Orka mechaniczna plugiem przyczepnym przy głębokości orania 18-20 cm kat. gruntu III	ha	0,258			
25 d.3.2	KNR 2-21 0413-02	Obsadzenie kwietników roślinami kwietnikowymi przy ilości 4 szt./m2	m2	28,260			
26 d.3.2	KNR 2-21 0405-01	Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. I-II bez nawożenia	ha	0,200			
Razem dział: Trawniki i kwietniki							
3.3		Dostawa i montaż placu zabaw					
27 d.3.3		Dostawa i montaż huśtawki dwuosobowej	kpl	1,000			
28 d.3.3		Dostawa i montaż karuzeli krzyżakowej	kpl	1,000			
29 d.3.3		Dostawa i montaż stołu do pinponga stałego	kpl	1,000			
30 d.3.3		Dostawa i montaż piaskownicy	kpl	1,000			
31 d.3.3		Dostawa piasku do piaskownicy (z atestem PZH)	m3	2,000			
32 d.3.3		Dostawa i montaż ławki na podstawie betonowej	kpl	4,000			
33 d.3.3		Dostawa i montaż koszy na śmiecie	kpl	4,000			
34 d.3.3		Dostawa i montaż regulaminu placu zabaw	kpl	1,000			
Razem dział: Dostawa i montaż placu zabaw							
3.4		Dostawa i montaż ogrodzenia placu zabaw					
35 d.3.4		Dostawa i montaż ogrodzenia placu zabaw	m	53,300			
36 d.3.4		Bramka do ogrodzenia	m	1,000			
Razem dział: Dostawa i montaż ogrodzenia placu zabaw							
Razem dział: ZAGODPODAROWANIE TERENU							

Oferta

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość	Udział %
4		BRANŻA ELEKTRYCZNA					
37 d.4	KNNR 5 0701-05	Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV -- wykop 0,9 x 0,4 x 90 m	m3	32,400			
38 d.4	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm -- rura osłonowa SRS-75	m	12,000			
39 d.4	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm -- rura osłonowa DVR-75	m	78,000			
40 d.4	KNNR 5 0907-06	Układanie uziomów w rowach kablowych	m	56,000			
41 d.4	KNNR 5 0907-05	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych, kategoria gruntu III	m	6,000			
42 d.4	KNNR 5 0714-02	Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania, kabel do 1,0 kg/m - - kabel YAKXS 4x25 w słupach, w złączu	m	2,000			
43 d.4	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0 kg/m -- kabel YAKXS 4x25 w rurach osłonowych	m	90,000			
44 d.4	KNNR 5 0717-03	Układanie kabli na słupach betonowych, bezpośrednio na słupie, w uchwytach -- kabel YAKXS 4x25 na słupie	m	5,000			
45 d.4	KNNR 5 0726-10	Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 5-żyłowy, do 50 mm ² -- YAKXS 4x25	szt	6,000			
46 d.4	KNNR 5 0705-03	Podstawa adaptowana -- montaż rury osłonowej na słupie SV-75	szt.	1,000			
47 d.4	KNNR 5 0717-03	Układanie kabli na słupach betonowych, bezpośrednio na słupie, masa do 2,0 kg/m, w uchwytach -- AsXSn 4x16 w rurze RB 37 Krotność = 2	m	7,000			
48 d.4	KNNR 5 0402-07	Złącza napowietrzne, Zn-100 -- montaż szafki oświetleniowej SO	kpl	1,000			
49 d.4	KNNR 5 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć -- typu ASA-A 500-5 BO	szt	3,000			
50 d.4	KNNR 5 1415-02	Zabezpieczenie podziemnej części słupów -- malowanie fundamentów abizolem	m2	13,100			
51 d.4	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 100 kg, stalowy o wysokości 8 m	szt	3,000			
52 d.4	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku	szt	3,000			
53 d.4	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarni do 10 m, przewody kabelkowe	kpl	3,000			
54 d.4	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	szt	1,000			
55 d.4	KNNR 5 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny	szt	2,000			
56 d.4	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar pierwszy	szt	1,000			
57 d.4	KNNR 5 1304-06	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar każdy następny	szt	2,000			
58 d.4	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy	odcinek	3,000			
59 d.4	KNNR 5 0702-05	Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV	m3	32,400			
Razem dział: BRANŻA ELEKTRYCZNA							
Kosztorys netto							
VAT 23 %							
Kosztorys brutto							