

Bełchatów dnia 29 kwietnia 2016 r.

Pani
Marzena Polak
Radna Rady Gminy Bełchatów

Nasz znak: SG.0003.4.2016

Dotyczy: interpelacji z dnia 12 kwietnia 2016 r.

W odpowiedzi na Pani interpelację z dnia 12 kwietnia 2016 r., w sprawie: „lokalnych podtopień i zalewania w miejscowości Zawady” oraz w zakresie Decyzji Starosty Bełchatowskiego z dnia 19 stycznia 2016 r.”, Referat Skarbu i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Bełchatów, informuje:

Ad. pkt 1.

Podczas marcowej Sesji Rady Gminy Bełchatów zostało wprowadzone nowe zadanie inwestycyjne, opracowanie dokumentacji projektowej, pn. „Odwodnienie terenów w Kałdunach i Zawadach” mającej na celu odprowadzeniu nadmiaru wód z rowu przydrożnego wzdłuż drogi dz. nr 62, dz. nr 64/3, dz. nr 76/6 Zawady w kierunku południowym.

Ad pkt. 2

Służby techniczne na bieżąco monitorują i analizują tereny objęte ryzykiem podtopień. Pracownicy Urzędu Gminy Bełchatów niejednokrotnie odbyli wizyty w terenie, które nie zawsze były udokumentowane.

W sprawie Decyzji Starosty Bełchatowskiego z dnia 19 stycznia 2016 r. (OS.6341.2.40.2015), w zakresie przedłożonych pytań:

- analizę ścieków Gmina Bełchatów wykonuje zgodnie z *Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi oraz przyjętym harmonogramem pobierania próbek w ramach kontroli wewnętrznej w 2016 roku (w załączniku kserokopie sprawozdań z analizy ścieków, przeprowadzonych w miesiącu marcu 2016), oczyszczalnia „Nebraska”- oczyszczone, surowe komunalne, „Polaris”- oczyszczone, surowe komunalne.*

- w sprawie zamontowania wyskalowanego przelewu trójkątnego zgodnie z wydaną *Decyzją Starosty Belchatowskiego z dnia 19.01.2016 r. (OS.6341.2.40.2015)*, oczyszczalni typu BD POLARIS (392 RLM), ścieków bytowo-gospodarczych z terenu miejscowości Zawady, Urząd Gminy Belchatów informuje, zwrócił się do Przedsiębiorstwa Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy Belchatów, które na podstawie Karty Powierzenia Zadania, prowadzi nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków o zamontowanie przelewu trójkątnego.
- w sprawie rejestru ilości odprowadzanych ścieków oczyszczonych, informujemy iż oczyszczalnia POLARIS nie jest wyposażona w urządzenie pomiarowe ilości odprowadzanych ścieków oczyszczonych.

Sporządziła: Danuta Pieczara

Załączniki:

1. kserokopie sprawozdań z badań

Otrzymują:

1. adresat
2. Pan Jacek Ludwiczak- Przewodniczący Rady Gminy Belchatów
3. aa

WÓJT
mgr Kamil Ładziak





LAJSKI:
05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a
FILIA POŁUDNIE:
41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7

LABORATORIA BADAWCZE
mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

www.jars.pl



AB 1095

Sprawozdanie z badań Nr: 2079/03/2016/F/1

Zleceniodawca:	Przedsiębiorstwo Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów ul. Niedzysza 40
Zlecenie Nr:	2079/03/2016

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie)

(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego; referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie).

Punkt poboru: 1. Włot ścieków surowych

Przedmiot badania:	Ścieki
Adres poboru:	97-400 Bełchatów
Miejsce poboru:	Oczyszczalnia ścieków "Polaris"
Rodzaj ścieków:	surowe
Pochodzenie ścieków:	komunalne
Metoda poboru:	średnia dobowa
Data i godzina:	od 24-03-2016 08:00 do 25-03-2016 06:00

Pobór próbek wg: (A) PN-ISO 5667-10:1997

Transport próbek: Jars sp. z o.o.

Próbkobiorca: Mendel. Tomasz

Numer próbki: 11183/03/16

Masa/objętość próbki: -

Ocena próbki: bez zastrzeżeń

Data rozpoczęcia badań: 29-03-2016

Data zakończenia badań: 30-03-2016

Lab.	Badany parametr	jm.	Metodyka badania w/g	Wymagania	Wynik	Niepewność**	
LK	Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT-Cr)	mg/l O ₂	(A) PN-ISO 15705:2005		1313	197	
LK	Zawiesiny ogólne	mg/l	(A) PN-EN 872: 2007+Ap1:2007		388	78	
LK	Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5)	mg/l	(A) PN-EN 1899-1:2002		452	90	



LAJSKI:
05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a
FILIA POŁUDNIE:
41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7

LABORATORIA BADAWCZE
mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

www.jars.pl



Sprawozdanie z badań Nr: 2079/03/2016/F/2

Zleceniodawca:	Przedsiębiorstwo Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów ul. Niedziszyna 40
Zlecenie Nr:	2079/03/2016

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie)

(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego; referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie).

Punkt poboru: 2. Wylot ścieków oczyszczonych

Przedmiot badania:	Ścieki
Adres poboru:	97-400 Bełchatów
Miejsce poboru:	Oczyszczalnia ścieków "Polaris"
Typ rodzaju ścieków:	oczyszczone
Źródło pochodzenia ścieków:	komunalne
Metoda poboru:	średnia dobową
Data i godzina:	od 24-03-2016 08:00 do 25-03-2016 06:00

Pobór próbek wg: (A) PN-ISO 5667-10:1997

Transport próbek: Jars sp. z o.o.

Próbkobiorca: Mendel. Tomasz

Numer próbki: 11184/03/16

Masa/objętość próbki: -

Ocena próbki: bez zastrzeżeń

Data rozpoczęcia badań: 29-03-2016

Data zakończenia badań: 30-03-2016

Lab.	Badany parametr	jm.	Metodyka badania w/g	Wymagania	Wynik	Niepewność**	
LK	Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT-Cr)	mg/l O ₂	(A) PN-ISO 15705:2005		71	11	125
LK	Zawiesiny ogólne	mg/l	(A) PN-EN 872: 2007+Ap1:2007		25	5	35
LK	Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT ₅)	mg/l	(A) PN-EN 1899-1:2002		22	4	25



LAJSKI:
05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a
FILIA POŁUDNIE:
41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7

LABORATORIA BADAWCZE
mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

www.jars.pl



AB 1095

Sprawozdanie z badań Nr: 2079/03/2016/F/3

Zleceniodawca:	Przedsiębiorstwo Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy Belchatów Sp. z o.o. 97-400 Belchatów ul. Niedyszyna 40
Zlecenie Nr:	2079/03/2016

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie)

(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego; referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie).

Punkt poboru: 3. Włot ścieków surowych

Przedmiot badania:	Ścieki
Adres poboru:	97-400 Belchatów
Miejsce poboru:	Oczyszczalnia ścieków "Nebraska"
Rodzaj ścieków:	surowe
ochodzenie ścieków:	komunalne
Metoda poboru:	średnia dobową
Data i godzina:	od 24-03-2016 08:00 do 25-03-2016 06:00

Pobór próbek wg: (A) PN-ISO 5667-10:1997

Transport próbek: Jars sp. z o.o.

Próbkobiorca: Mendel. Tomasz

Numer próbki: 11185/03/16

Masa/objętość próbki: -

Ocena próbki: bez zastrzeżeń

Data rozpoczęcia badań: 29-03-2016

Data zakończenia badań: 30-03-2016

Lab.	Badany parametr	jm.	Metodyka badania w/g	Wymagania	Wynik	Niepewność**	
LK	Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT-Cr)	mg/l O ₂	(A) PN-ISO 15705:2005		596	89	
LK	Zawiesiny ogólne	mg/l	(A) PN-EN 872: 2007+Ap1:2007		213	43	
LK	Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT ₅)	mg/l	(A) PN-EN 1899-1:2002		209	42	



LAJSKI:
05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a
FILIA POŁUDNIE:
41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7

LABORATORIA BADAWCZE

mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

www.jars.pl



AB 1095

Sprawozdanie z badań Nr: 2079/03/2016/F/4

Zlecniodawca:	Przedsiębiorstwo Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy Belchatów Sp. z o.o. 97-400 Belchatów ul. Niedyszyna 40
Zlecenie Nr:	2079/03/2016

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie)

(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie).

Punkt poboru: 4. Wylot ścieków oczyszczonych

Przedmiot badania:	Ścieki
Adres poboru:	97-400 Belchatów
Miejsce poboru:	Oczyszczalnia ścieków "Nebraska"
Rodzaj ścieków:	oczyszczone
Pochodzenie ścieków:	komunalne
Metoda poboru:	średnia dobową
Data i godzina:	od 24-03-2016 08:00 do 25-03-2016 06:00

Pobór próbek wg: (A) PN-ISO 5667-10:1997

Transport próbek: Jars sp. z o.o.

Próbkobiorca: Mendel. Tomasz

Numer próbki: 11186/03/16

Masa/objętość próbki: -

Ocena próbki: bez zastrzeżeń

Data rozpoczęcia badań: 29-03-2016

Data zakończenia badań: 30-03-2016

Lab.	Badany parametr	jm.	Metodyka badania w/g	Wymagania	Wynik	Niepewność**	
LK	Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT-Cr)	mg/l O ₂	(A) PN-ISO 15705:2005		107	16	125
LK	Zawiesiny ogólne	mg/l	(A) PN-EN 872: 2007+Ap1:2007		29	6	35
LK	Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT ₅)	mg/l	(A) PN-EN 1899-1:2002		27	5	25